





## **Hinweise und Merkmale:**

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Abroncs 250 / 80 R 16, TRI 2 119 G, TL, Steel Belted, M+S Nokian

Art-Nr.: 17426000

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	17426000
Reifengröße	250 / 80 R 16
R/D	Radiális
TL/TT	TL
LI/SI	119 G
Profil	TRI 2
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	M+S, Acél öves
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7, 7.5, 8, 8.5, 9
Breite mm	268
Außendurchmesser mm	814
stat. Halbmesser mm	383
Abrollumfang mm	2488
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1360 / 90
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	23
Reifeninhalt 75% Liter	55
Stollenhöhe mm	25,0
Zulassung	nem szükséges
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	250
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	Aszimmetrikus

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Kft. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.